

Starfloor Click Ultimate 30

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag	In Planken und Fliesen
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung	
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	8350 g/m²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate	
Gefaste Kanten		4 seitige Micro-Fase	
Verlegungsmethode		Click	
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0074-DoP-2019-06	
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0.15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	18 dB	
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	$0,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	
Lichtehttheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9	
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte	Anforderungen
VOC Emissionswert	EN 16516	$\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)	
Recyclingfähigkeit		Recyclbar	
Phthalatfrei		Ja	
Emissionskennzeichnung		A+	
Abmessungen und Designs			
Planke	Planke 178 x 1213 mm - 8 Planken=1,727 m²/Pack - 60 Pack/Palette		
Fliese	Fliese 300 x 600 mm - 9 Fliesen=1,62 m²/Pack - 60 Pack/Palette		
Anzahl der verfügbaren Designs	18		

Klick Designboden mit starrem Träger
Integrierter Akustik-Rücken



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (16/03/2022). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.