


# CCB SPEZIALDICHTSTOFFE

C. BECKMANN



EG-SICHERHEITSDATENBLATT 91/155/EWG

## CCB Acryl / Coloracryl

CCB Spezialdichtstoffe, C. Beckmann, D63543 Neuberg - Revolzhausen

### 01. Stoff./ Zubereitungs - Firmenbezeichnung

**Produkt:** CCB Acryl / Coloracryl      **Firma:** CCB Spezialdichtstoffe  
C. Beckmann  
Büdingen Straße 1 / 63543 Neuberg

**Tel:** 06183/8073360      **Fax:** 06183/8073361  
**Homepage:** [www.ccb-vertrieb.de](http://www.ccb-vertrieb.de)  
**Mail:** [info@ccb-vertrieb.de](mailto:info@ccb-vertrieb.de)

### 02. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Wässrige Dispersion auf der Basis von einem Acrylat-Copolymer, anorganischen Pigmenten, Konservierungsstoffen und mineralischen Füllstoffen.

Bestandteil	EINECS	CAS	Gehalt (%)	Symbol / R-Sätze
Nicht betroffen				

### 03. Mögliche Gefahren

Bei Beachtung der üblichen Vorschriften der industriellen Arbeitshygiene beinhaltet der Umgang mit dem Produkt kein besonderes Risiko für die Gesundheit. Anhaltender bzw. wiederholter Kontakt mit dem Produkt kann zu einer schwachen Reizung der Augenschleimhäute führen. Das Produkt beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr. Bei Beachtung der Hinweise zur Entsorgung und Einhaltung der nationalen Vorschriften beinhaltet das Produkt keine besondere Gefahr für die Umwelt.

### 04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Es sind keine allgemeinen Hinweise notwendig.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.

#### Nach Verschlucken

Die betroffene Person in ärztliche Behandlung bringen.

#### Hinweise für den Arzt


Symptomatisch behandeln



Büdingen Straße 1  
D-63543 Neuberg  
Telefon 06183 / 8073360  
Fax 06183 / 8073361

E-Mail [info@ccb-vertrieb.de](mailto:info@ccb-vertrieb.de)  
Internet [www.ccb-vertrieb.de](http://www.ccb-vertrieb.de)  
USt-Id-Nr. DE 262255513  
Steuer-Nr.: 022 863 60196

Bankverbindung: Kreissparkasse Gelnhausen  
BLZ 507 500 94 · Kto-Nr. 27003712  
IBAN: DE78 5075 0094 00270037 12  
BIC: HELADEF1GEL



## 05. Maßnahme zur Brandbekämpfung

### Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl

### Ungeeignete Löschmittel

Nicht anwendbar

### Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, oder seine Verbrennungsprodukte

Gefahr der Bildung gesundheitsschädlicher und reizender Verbrennungsgase

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung verwenden. Brandgase nicht einatmen.

### Zusätzliche Hinweise

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

## 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigtem Freisetzen

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Augenkontakt vermeiden, Anhaltender und wiederholten Hautkontakt vermeiden.

### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht bestehend. Große Mengen nicht abfließen lassen.

### Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## 07. Handhabung und Lagerung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Augenkontakt vermeiden. Längeren Hautkontakt vermeiden.

### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Produkt nur in dicht verschlossenen Originalgebinden an einem gut belüfteten Ort vor Feuchtigkeit und Frost geschützt kühl und trocken lagern.

## 08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

### Produktbezogene Exposition

Di-Isononyl Phthalate

### MAK-Wert

5 mg/m<sup>3</sup> (OES, 8 Std. TWA)

10 5 mg/m<sup>3</sup> (OES 15 min. STEL)

### Atemschutz

Bei Gebrauch von großen Mengen sollte Atemschutzmaske getragen werden.

### Handschutz

Undurchlässige Schutzhandschuhe aus Kunststoff oder Gummi (nicht obligatorisch, wird aber empfohlen)

### Augenschutz

Schutzbrille (nicht obligatorisch, wird aber empfohlen)

### Körperschutz

Arbeitskleidung


### Allgemeine Schutzmaßnahmen

Berührung mit den Augen vermeiden.

### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründlichen Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.





## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht bestimmt.

### 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	pastös
Farbe:	verschiedene
Geruch:	schwach
pH-Wert bei 20°C:	Min.: 8.0 - Max: 10.0
Siedepunkt:	nicht anwendbar
Flammpunkt (geschl. Tiegel):	nicht anwendbar
Zündtemperatur:	nicht anwendbar
Entzündlichkeit:	nicht anwendbar
Explosionsgrenze untere:	n.e. Vol.%
Explosionsgrenze obere:	n.e. Vol.%
Dampfdruck (20°C):	23 hPa (Wasser)
Dampfdruck (50°C):	
Brandfördernd:	nein
Dichte bei 20°C:	Min.: 1.0 - Max.: 2.0 (g/ml)
Löslichkeit bei 20°C:	dispergierbar
Viskosität bei 20°C:	Min.: 300,000 - Max.: 900,000 (CPS)
Selbstentzündung:	nicht anwendbar
Zersetzungspunkt:	nicht anwendbar

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### Zu vermeidende Bedingungen

Bei Raumtemperatur ist das Produkt stabil

#### Zu vermeidende Stoffe

Kann mit oxidierenden Stoffen reagieren

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht anwendbar

### 11. Angaben zur Toxikologie

Bei Beachtung der üblichen Vorschriften der industriellen Arbeitshygiene beinhaltet der Umgang mit dem Produkt kein besonderes Risiko für die Gesundheit. Die einzelnen Komponenten der Zubereitung beinhalten nur ein geringfügiges toxikologisches Potential bei oraler oder percutaner Applikation. Anhaltender bzw. wiederholter Kontakt mit dem Produkt kann zu einer schwachen Reizung der Augenschleimhäute führen.

### 12. Angaben zur Ökologie


Es liegen keine ökotoxikologischen Daten über das Produkt vor.

Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. Verunreinigtes Abwasser vor dem Einleiten in die Kanalisation dekantieren und klären.



# CCB SPEZIALDICHTSTOFFE

C. BECKMANN



## 13. Entsorgung Produkt

Kleingebinde (Kartuschen, Schlauchbeutel, Tuben) gründlich restleeren und dem Recycling zuführen. Die verschiedenen Verpackungsmaterialien voneinander trennen und getrennt entsorgen.

### Abfallschlüssel-Nr.: (Empfehlungen)

080402	alte Klebstoffe, Füllspachtel, und Dichtungsmassen, halogenfrei
080404	ausgehärtete Klebstoffe, Füllspachtel und Dichtungsmassen
080499	Abfälle a.n.g.

### Entsorgung ungereinigte Verpackung

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## 14. Angaben zum Transport

### 14.1 Klassifizierung nach ADR

ADR-Klasse:	-
Benennung:	-
Bezeichnung:	-
Factor ADR 1.1.3.6:	-
Gefahr-Nr.:	-
Gefahrzettel:	kein Gefahrgut

### 14.2 Klassifizierung IMDG

IMDG-Code-Klasse:	-
Benennung:	-
Aufschriften:	-
EmS:	-
Gefahrzettel:	kein Gefahrgut

### 14.3 Klassifizierung nach IATA

IATA-DGR-Klasse:	-
Benennung:	-
Kennzeichnung:	-
Gefahrzettel:	kein Gefahrgut




Büdingen Straße 1  
D-63543 Neuberg  
Telefon 06183 / 8073360  
Fax 06183 / 8073361

E-Mail [info@ccb-vertrieb.de](mailto:info@ccb-vertrieb.de)  
Internet [www.ccb-vertrieb.de](http://www.ccb-vertrieb.de)  
USt-Id-Nr. DE 262255513  
Steuer-Nr.: 022 863 60196

Bankverbindung: Kreissparkasse Gelnhausen  
BLZ 507 500 94 · Kto-Nr. 27003712  
IBAN: DE78 5075 0094 00270037 12  
BIC: HELADEF1GEL

# CCB SPEZIALDICHTSTOFFE

C. BECKMANN



## 15. Vorschriften

### Gefahrsymbole

Das vorliegende Produkt ist kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung sowie der einschlägigen EG-Richtlinien (67/548/EWG für Stoffe und 1999/45/EG für Zubereitungen) in ihrem jeweils gültigen Fassungen zum Zeitpunkt der Datenblatterstellung.

R-Sätze: -

S-Sätze: -

## Nationale Vorschriften

### Kenndaten der Inhaltsstoffe aus 2.1

CAS-Nr.	TA-Luft	WGK	Kenn-Nr.
117-81-7	-	2	-

### Kenndaten des Produktes

TA-Luft:

WGK:

## 16. Sonstige Angaben

R-Sätze (Angaben zu Bestandteilen - 02)

Stand: 07.07.2014



Büdingen Straße 1  
D-63543 Neuberg  
Telefon 06183 / 8073360  
Fax 06183 / 8073361

E-Mail [info@ccb-vertrieb.de](mailto:info@ccb-vertrieb.de)  
Internet [www.ccb-vertrieb.de](http://www.ccb-vertrieb.de)  
USt-Id-Nr. DE 262255513  
Steuer-Nr.: 022 863 60196

Bankverbindung: Kreissparkasse Gelnhausen  
BLZ 507 500 94 · Kto-Nr. 27003712  
IBAN: DE78 5075 0094 00270037 12  
BIC: HELADEF1GEL